






VODNÍ HRA DOBRATICE
© Ing.arch.Martin Foldyna, 2017


























VODNÍ HRA DOBRATICE
© Ing.arch.Martin Foldyna, 2017


1




2









VÝKAZ DŘEVA:

①	FOŠNA: 0,2m3	ŠPALEK: 0m3
②	FOŠNA: 0,2m3	ŠPALEK: 0,45m3
③	FOŠNA: 0,13m3	ŠPALEK: 0,1m3
④	FOŠNA: 0,13m3	ŠPALEK: 0,1m3
⑤	FOŠNA: 0,1m3	ŠPALEK: 0,14m3

VEŠKERÉ DUBOVÉ DŘEVO PRVKŮ ① AŽ ⑤ BUDE DŮKLADNĚ ŘEZBÁŘSKY OPRACOVÁNO, HRANY ZAOBLENY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU:

1 - 2 x ochranný fungicidní základ na bázi organických rozpouštědel k ochraně před plísní a hnilobou

2 x ochranná lazura, která dodá pigment k ochraně před UV zářením

1 x příslušný bezbarvý lak + 30% ředidla

1 x příslušný bezbarvý lak + 20% ředidla

1 x příslušný bezbarvý lak + 10% ředidla, který má za úkol neprodyšně uzavřít dřevo a zabránit přirozenému "dýchání", lak bude zvolen elastický a musí kopírovat objemové změny dřeva

POZNÁMKA:

- FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU (POUŽITÉ MATERIÁLY) JE POTŘEBA KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM
- ZMĚNY OPROTÍ NÁVRHU (V ŘEŠENÍ, OPRACOVÁNÍ I OŠETŘENÍ) JE MOŽNÉ PROVÉST POUZE PO KONZULTACI A SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM